

Torre, Antonio (1983) *Osservazione di uccelli rari in Sardegna*. Bollettino della Società sarda di scienze naturali, Vol. 22 (1983(1982)), p. 169-175. ISSN 0392-6710.

<http://eprints.uniss.it/3310/>

VOL. XXII

S. S. S. N.

1983 (1982)

BOLLETTINO

della

SOCIETÀ SARDA
DI SCIENZE NATURALI

La Società Sarda di Scienze Naturali ha lo scopo d'incoraggiare e stimolare l'interesse per gli studi naturalistici, promuovere e sostenere tutte le iniziative atte alla conservazione dell'ambiente e costituire infine un Museo Naturalistico Sardo.

S.S.S.N.
SOCIETÀ SARDA di SCIENZE NATURALI

Via Muroli, 25 - 07100 Sassari.

CONSIGLIO DIRETTIVO (1980-1982)

Presidente: Franca Valsecchi.

Segretario: Bruno Corrias.

Consiglieri: Giovanni Cordella, Franca Dalmaso, Umberto Giordano, Maria Pala, Gavino Vaira.

Revisori dei Conti: Giancarlo Rodella, Ulisse Prota, Giovanni Maria Testa.

Collegio Probiviri: Giovanni Manunta, Vico Mossa, Enzo Sanfilippo.

Consulenti Editoriali per il XXII Volume:

Prof. Pier Virgilio ARRIGONI (Firenze)
Prof. Emilio BALDACCINI (Parma)
Prof. Antonello CROVETTI (Pisa)
Prof. Tullio DOLCHER (Sassari)
Prof. Anna FARINACCI (Roma)
Prof. Paolo Roberto FEDERICI (Sassari)
Prof. Alberto FIDANZA (Roma)
Prof. Nicole GOURBAULT (Parigi)
Prof. Elvidio LUPIA PALMIERI (Roma)
Prof. Enio NARDI (Firenze)
Prof. Mario SANGIORI (Roma)
Prof. Giuseppe SIRNA (Roma)
Prof. Livia TONOLLI (Pallanza)

Direttore Responsabile e Redattore
Prof. FRANCA VALSECCHI

Autorizzazione Tribunale di Sassari n. 70 del 29.V.1968

Osservazione di uccelli rari in Sardegna.

ANTONIO TORRE

Istituto di Zoologia dell'Università
Via Muroni, 25, 07100 Sassari

Torre A., 1983 - **Observations of birds not common in Sardinia.**
Boll. Soc. Sarda Sci. Nat., 22: 169-175.

The authors refer to certain sightings of rare birds for Sardinia. The Species observed are: Storm Petrel, Gannet, White Stork, Blak Stork, Great Skua. It was also reported on breeding of Storm Petrel on a small island in the North-West of Sardinia.

KEY WORDS: Birds, Sardinia.

INTRODUZIONE

Con la presente nota vengono riferite alcune osservazioni di Uccelli di non comune occorrenza in Sardegna, compiute negli anni 1980-83. Le specie osservate sono state: Uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*), Sula (*Sula bassana*), Cicogna bianca (*Ciconia ciconia*), Cicogna nera (*Ciconia nigra*) e Stercorario maggiore (*Stercorarius skua*).

Per dare una visione d'insieme sulla situazione di tali specie in Sardegna vengono riportate inoltre notizie bibliografiche relative ad osservazioni compiute nel secolo scorso ed in quello attuale.

PARTE SPECIALE

FAMIGLIA *Hydrobatidae*

Uccello delle tempeste — *Hydrobates pelagicus*

CARA (1882) e SALVADORI (1864) affermano che questa specie era comunissima come nidificante negli isolotti della Sardegna senza

però fornire alcuna prova. Bonomi (in GIGLIOLI, 1886) si mostra scettico riguardo la nidificazione in Sardegna e riporta la notizia della cattura di 1 esemplare nel Golfo di Cagliari. DAMIANI (1901 in BRICHETTI, 1980) riporta la notizia della presenza di un nidiaceo di Uccello delle tempeste proveniente dalla Sardegna, nella collezione di Arrigoni degli Oddi. Secondo Brichetti (l.c.) questa potrebbe essere l'unica prova di nidificazione di questa specie in Sardegna. ARRIGONI DEGLI ODDI (1929) scrive che alla fine di maggio, senza specificare di quale anno, egli trovò esemplari di Uccello delle tempeste all'interno di grotte nell'Isola Catalano (Sardegna Centro-Occidentale). FAVERO (1940) parla di 1 esemplare catturato il 10-5-39 all'Asinara. Sempre Favero (in BRICHETTI, l.c.) riferisce di alcuni esemplari catturati alla Maddalena il 10-5-56.

Riporto qui di seguito ulteriori osservazioni compiute in Sardegna negli ultimi 20 anni.

Alcuni esemplari il 20-5-62 nel golfo dell'Asinara (LOTTO in SCHENK, 1976); 2 esemplari il 15-5-66 nell'Isola di Tavolara (MOLTONI, 1971); 1 esemplare il 16-9-66 nei pressi di Porto Torres ed 1 esemplare il 16-9-67 ad Olbia (MOCCI DEMARTIS e PALERMI, 1974); 10 esemplari l'8-8-67 nei pressi dell'Isola di Tavolara (SCHENK, 1976). La specie è nidificante in Corsica (THIBAUT, 1983) e nelle Isole Baleari (MAYOL SERRA, 1981).

Osservazioni personali

Il giorno 25-9-80 ebbi dal Signor Mura 1 esemplare morto di Uccello delle tempeste che egli aveva catturato il 18-9-80, mentre insieme ad altri 9 esemplari ca. stava appollaiato sulle rocce di Capo Galera (Alghero). Con questo esemplare ho condotto, presso la marineria di Alghero, una prima indagine da cui risulta che la specie, molto nota tra i pescatori locali, è da questi denominata «papengula».

Mi è stato inoltre comunicato dal Signor Usai l'osservazione, da lui fatta nell'Aprile-Maggio 1980, di alcuni esemplari presso l'Isola Forarada (Sardegna Nord-Ovest) e verso i mesi di Ottobre-Novembre dello stesso anno di altri esemplari nei pressi dell'Isolotto della Maddalenetta vicino ad Alghero. Da ultimo ho saputo da un anziano pescatore algherese che questi, sin da ragazzo, ha visto nidificare, all'interno di una grotticella dell'Isola Forarada, una colonia di questa specie. La grotta per questo motivo viene chiamata dai

pescatori locali «Grutta de les papengules» (Grotta degli Uccelli delle tempeste). Per ulteriore conferma sarà importante verificare, durante la stagione riproduttiva, se questa specie utilizza ancora questa grotta per la nidificazione.

FAMIGLIA *Sulidae*

Sula - *Sula bassana*

Nel secolo scorso le Sule erano considerate accidentali e sporadiche nel Mediterraneo (SALVADORI, ANGELINI, SAVI in SPANÒ, 1965; ARRIGONI DEGLI ODDI, 1929). MARTORELLI (1906) riteneva che la presunta rarità delle Sule nel Mediterraneo fosse dovuta alla mancanza di osservazioni. Questa tesi è oggi avvalorata dalle numerose osservazioni e catture compiute nel Mar Tirreno e Mare di Sicilia negli ultimi anni (SPANÒ, l.c.; MOLTONI, 1968 a; 1968b; 1970; 1973; 1975; MOLTONI e DI CARLO, 1970; MOLTONI e FRUGIS, 1967; ORLANDO, 1967; SORCI, MASSA e CANGIALOSI, 1972; 1973; PETRETTI, 1973; 1976; BACCETTI e MONGINI, 1981; IAPICCHINO in TOSO, 1981).

Baccetti e Mongini (l.c.) ritengono, proprio per le numerose osservazioni ormai effettuate, che la Sula sia un uccello presente regolarmente nei nostri mari. CRAMP (1980) afferma che questa specie arriva nel Mediterraneo in autunno e in inverno e si localizza principalmente nella parte ovest del bacino. Riporto qui di seguito le osservazioni riguardanti la Sardegna, riferite da vari autori.

DAMIANI (in BEZZEL, 1957) comunica l'osservazione di 1 esemplare nel gennaio 1899 al largo di Capo Spartivento; ARRIGONI DEGLI ODDI (1904 in BEZZEL, l.c.) riferisce di 2 esemplari osservati nel febbraio 1901 nel mare di Sardegna. Spanò (l.c.) cita le seguenti osservazioni e catture fatte in Sardegna:

1 esemplare catturato lungo le coste sarde nel Novembre 1929; 1 esemplare visto l'8-1-1899 da Bonomi a C. Spartivento; alcuni esemplari osservati dal signor Lo Faro nel Dicembre 1956 nelle Bocche di Bonifacio. MOLTONI (1971) afferma di aver avuto un esemplare vivo catturato presso Tavolara il 27-2-1966. SCHENK (1978) riporta l'osservazione di 1 esemplare adulto ed 1 immaturo il 29-3-75 intorno all'Isola Catalano. Thibault (a voce) riferisce di 2 esemplari nel porto di Santa Teresa di Gallura, il 19-12-'81.

Questa specie è svernante regolarmente lungo le coste della Corsica (THIBAUT, l.c.) mentre è considerata irregolare nelle Isole Baleari (MAYOL SERRA, l.c.).

Osservazioni personali

3 esemplari ad. + 1 imm. il 10-2-82 alle ore 10,30 circa, in volo insieme a 55-60 Gabbiani reali nel mare antistante «Lu Bagnu» (Castel Sardo/Sardegna Nord). 2 esemplari ad. mentre cacciavano, in una giornata di forte vento di maestrale, sul mare antistante l'Isola Rossa (Sardegna Centro-Nord) il 25-3-82 alle ore 14.

FAMIGLIA *Ciconidae*Cicogna bianca - *Ciconia ciconia*

CARA (l.c.) e BONOMI (in GIGLIOLI, l.c.) considerano questa specie accidentale e rara in Sardegna. Bonomi (l.c.) riferisce della cattura presso Codrongianus (Sassarese) nel 1883 di 1 esemplare che egli fece preparare e diede al Museo dell'Istituto di Zoologia dell'Università di Sassari ove ancora oggi è conservato. Nello stesso Museo si trovano altri 2 esemplari privi di indicazioni circa il luogo ed il periodo di cattura. Anche SALVADORI (l.c.) afferma che questa specie giunge raramente in Sardegna. LEPORI (1883 in CASSOLA, 1974) la definisce rara e di passaggio. ARRIGONI DEGLI ODDI (1902 in CASSOLA l.c.) ne ebbe 1 esemplare in Novembre (anno ?). STEINBACHER (1953 in BEZZEL, 1957) riferisce di 3 esemplari rimasti per più giorni nel Marzo 1951, presso Arborea (Oristano). WALTER (1965) riporta la notizia di 1 esemplare ucciso il 28-1-'62 nella Giara di Genoni. CASSOLA (l.c.) osservò 3 esemplari il 10-7-'73 in località «Planu Supramonte» nei pressi di Baunei. SCHENK (1978) la considera migratrice irregolare per il Sinis ed afferma che questa specie è stata osservata diverse volte nel Sinis alla fine del 1948. In Corsica è di passo regolare (THIBAUT, l.c.) mentre nelle Baleari è considerata poco frequente (MAYOL SERRA, l.c.).

Osservazioni personali

1 esemplare in volo alle ore 10,30 del 3-10-'81, sopra la località «Anghelu ruiu» (Alghero); 1 esemplare in volo sopra la laguna del Calich (Alghero) il 4-10-'81 alle ore 9,30.

Cicogna nera - *Ciconia nigra*

CARA (l.c.) e BONOMI (in GIGLIOLI, l.c.) considerano la Cicogna nera di passo irregolare in Sardegna, tuttavia il Bonomi considera questa specie più frequente della Cicogna bianca. Sempre BONOMI

(l.c.) riferisce di 1 esemplare catturato in autunno senza specificare in quale anno e in quale zona. Anche SALVADORI (l.c.) considera questa specie piú comune della Cicogna bianca e riporta notizie di 1 esemplare osservato nel Gennaio 1863 nei pressi di Cagliari; riferisce inoltre che nel Museo dell'Istituto di Zoologia dell'Università di Cagliari erano presenti 3 esemplari. MARTORELLI(1906) afferma di aver osservato questa specie una sola volta nella Sardegna Nord-Occidentale. MOCCI DEMARTIS e PALERMI (l.c.) riportano infine la notizia della cattura di 2 esemplari juv. a fine estate del 1973 nello stagno di Molentargius. In Corsica è considerata poco frequente (THIBAUT, l.c.) e molto rara durante le migrazioni ed in inverno nelle Baleari (MAYOL SERRA, l.c.).

Osservazioni personali

2 esemplari in volo sopra Olmedo (Sardegna Nord-Ovest) l'8-5-'81 alle ore 8,30; 1 esemplare ha sostato nella laguna del Calich dal 26-4-83 al 10-5-83.

FAMIGLIA *Stercorariidae*

Stercorario maggiore - *Stercorarius skua*

Non esiste alcuna notizia di osservazioni di questa specie nel secolo scorso nei mari della Sardegna. È MOLTONI (1967) che riporta le prime osservazioni per la Sardegna: 1 esemplare semiadulto catturato davanti a Posada (Sardegna Settentrionale) il 7-1-59; 1 esemplare a 2 km dalle coste sarde all'altezza di Sassari il 7-2-67. SCHENK (1978) riferisce di 1 esemplare osservato il 29-3-75 a Nord dell'Isola di Catalano. Per il resto dell'Italia le osservazioni sono riportate da MOLTONI (1967), SORCI et al. (1971 b), BACCETTI e MONGINI (l.c.), MEZZAVILLA in TOSO, 1981), LAPICCHINO et al. (TOSO, 1981). Questa è considerata regolare lungo le coste della Corsica (THIBAUT, l.c.) e rara durante l'inverno nelle Isole Baleari ma piú frequente nelle Isole Pitagoriche (MAYOL SERRA, l.c.).

Osservazioni personali

1 esemplare il 10-3-'82 alle ore 14 mentre inseguiva uno stormo di 100-120 Berte minori davanti all'Isola Rossa (Sardegna Nord). 1 esemplare mentre veniva inseguito da un Gabbiano reale nel mare antistante Capo Falcone l'1-4-83 alle ore 16 (Sardegna Nord).

RIASSUNTO

L'autore riferisce su alcune osservazioni di Uccelli considerati rari per la Sardegna. Le specie osservate sono: Uccello delle tempeste: *Hydrobates pelagicus*; Sula: *Sula bassana*; Cicogna bianca: *Ciconia ciconia*; Cicogna nera: *Ciconia nigra*; Stercorario maggiore: *Stercorarius skua*. Viene riportata la notizia della nidificazione dell'Uccello delle tempeste in un'isola al largo della costa Nord-Ovest della Sardegna.

PAROLE CHIAVE: Uccelli rari, Sardegna.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ARRIGONI DEGLI ODDI E., 1929 - *Ornitologia Italiana*. Milano.
 AA.VV., 1972 - *Enciclopedia degli Uccelli d'Europa*. Rizzoli, Milano.
 AA.VV., 1980 - *Gli Uccelli*. Olimpia. Firenze.
 AA.VV., 1981 - *Uccelli*. Rizzoli. Milano.
 BACCETTI N. e MONGINI E., 1981 - Uccelli Marini nel Mar Tirreno e Canale di Sicilia. Avocetta, *Centro It. Studi Orn.*, 5: 25-38.
 BEZZEL E., 1957 - Beitrage zur Kenntnis der Vogelwelt Sardinien. *Anz. Orn. Ges. Bayern*, 4: 589-707.
 BRICHETTI P., 1980 - Distribuzione geografica degli Uccelli nidificanti in Italia, Corsica e Isole Maltesi. Parte introduttiva; Fam. *Podicipedidae*, *Procellariidae*, *Hydrobatidae*. *Natura Bresciana, Ann. Mus. Civ. St. Nat. Brescia*. 16: 82-158.
 CARA G., 1842 - *Elenco degli Uccelli che trovansi nell'Isola di Sardegna od Ornitologia Sarda*. Torino.
 CASSOLA F., 1974 - Notizie sulla Cicogna bianca (*Ciconia C. ciconia* (Linnaeus 1758)) in Sardegna e sopra una curiosa interpretazione di Francesco Cetti (*Aves*). *Boll. Soc. Sarda Sci. Nat.*, 14: 101-109.
 CATERINI F., 1974 - Stercorario maggiore *Stercorarius skua* (Brunnich) preso al lago di Massaciuccoli (Lucca). *Riv. It. Orn.* 44: 215.
 COVA C., 1969 - *Atlante degli Uccelli Italiani*. Hoepli, Milano.
 CRAMP S., 1980 - *Handbook of Birds of Europe the Middle East and North Africa*. Vol. 1. Oxford University Press, London.
 FAVERO L., 1940 - Osservazioni ornitologiche in prov. di Venezia. *Riv. It. Orn.*, 18: 59-62.
 GIGLIOLI E.H., 1886 - *Avifauna italiana. Elenco delle specie di Uccelli stazionarie e di passaggio in Italia*. Firenze.
 MAYOL SERRA J., 1981 - *Els aucells de les Balears*. Ed. Moll. Mallorca.
 MARTORELLI G., 1906 - *Gli Uccelli d'Italia*. Cogliati, Milano.
 MOCCI DEMARTIS A. e PALERMI B., 1974 - Nuovo contributo alla conoscenza delle specie ornitiche rare ed interessanti per la Sardegna. *Boll. Soc. Sarda Sci. Nat.*, 14: 111-124.
 MOLTONI E., 1967 - Altro Stercorario maggiore *Stercorarius skua skua* (Brunnich), preso sul mare sulle coste settentrionali della Sardegna. *Riv. It. Orn.*, 37: 75-76.
 MOLTONI E., 1968a - Escursioni ornitologiche all'Isola d'Ischia (Napoli) tra il maggio 1967 e aprile 1968. *Riv. It. Orn.*, 38: 81-149.
 MOLTONI E., 1968b - Gli Uccelli dell'Arcipelago Ponziiano (Mar Mediterraneo). *Riv. It. Orn.*, 38: 301-426.
 MOLTONI E., 1970 - Gli Uccelli ad oggi riscontrati nelle Isole Linosa, Lampedusa e Lampione (Isole Pelagie, Canale di Sicilia, Mediterraneo). *Riv. Orn.* 40: 77-283.
 MOLTONI E., 1971 - Gli Uccelli ad oggi riscontrati nelle Isole Tavolara, Molar e Molartotto (Sardegna Nord-Occidentale). *Riv. It. Orn.*, 41: 223-372.
 MOLTONI E., 1973 - Gli Uccelli fino ad oggi rinvenuti o notati all'Isola di Pantelleria. *Riv. It. Orn.*, 43: 173-437.
 MOLTONI E., 1975 - L'avifauna dell'Isola di Capraia (Arcipelago Toscano). *Riv. It. Orn.*, 45: 97-217.

- MOLTONI E. e FRUGIS S., 1967 - Gli Uccelli delle Isole Eolie (Messina, Sicilia). *Riv. It. Orn.*, **37**: 91-234.
- MOLTONI E. e DI CARLO E. A., 1970 - Gli Uccelli dell'Isola d'Elba (Toscana). *Riv. It. Orn.*, **40**: 285-388.
- ORLANDO C., 1967 - Catture di Sule in Sicilia. *Riv. It. Orn.*, **37**: 72-73.
- PETERSON R., MOUNTFORT G., HOLLOM P.A.D., 1974 - *Birds of Britain and Europe*. Collins, London.
- PETRETTI F., 1973 - Avvistamenti di Sule - *Sula b. bassana* (L.) sul litorale di Roma. *Riv. It. Orn.*, **43**: 664-665.
- PETRETTI F., 1976 - Sulla presenza delle Sule - *Sula b. bassana* (L.) nel Mar Tirreno. *Riv. It. Orn.*, **46**: 51-57.
- SALVADORI T., 1864 - Catalogo degli Uccelli di Sardegna. *Atti Soc. It. Sci. Nat.*, **61**.
- SCHENK H., 1976 - *Analisi della situazione faunistica in Sardegna. Uccelli e Mammiferi*. S.O.S. Fauna. WWF, Camerino.
- SCHENK H., 1978 - *Analisi faunistica della Penisola del Sinis/Oristano e proposte di conservazione*. Manoscritto, LIPU.
- SORCI G., MASSA B. e CANGIALOSI G., 1971 a. Passo autunnale e primaverile 1969-70 di acquatici e trampolieri in Sicilia. *Riv. It. Orn.*, **41**: 61-85.
- SORCI G., MASSA B. e CANGIALOSI G., 1971 b - Il Genere *Stercorarius* Brisson è regolare nel Mediterraneo. *Riv. It. Orn.*, **41**: 161-198.
- SORCI G., MASSA B., e CANGIALOSI G., 1972 - Osservazioni e catture interessanti in Sicilia. *Riv. It. Orn.*, **42**: 232-247.
- SORCI G., MASSA B. e CANGIALOSI G., 1973 - Avifauna delle Isole Egadi, con notizie riguardanti quelle della provincia di Trapani (Sicilia). *Riv. It. Orn.*, **43**: 1-119.
- SPANÓ S., 1965 - La Sula (*Sula bassana bassana* (L.)) in Italia. *Riv. It. Orn.*, **35**: 1-33.
- THIBAUT J.-C., 1983 - *Les oiseaux de la Corse*. Parc Naturel Reg. de la Corse.
- TOSO S., 1981 a - Nuovi avvistamenti. Avocetta, *Centro It. Studi Orn.*, **1**: 41-44.
- TOSO S., 1981 b - Nuovi avvistamenti. Avocetta, *Centro It. Studi Orn.*, **2**: 103-106.
- WALTER H., 1965 - Winter auf Sardinien. *Orn. Mitt.*, **17**: 25-33.